С исправлением
верно 51

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ	

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу

Новодвинский территориальный отдел

ул. 3-й Пятилетки, д. 11, г. Новодвинск, 164900
тел./факс: (81852) 42858
e-mail: novodvinsk@29.rospotrebnadzor.ru; http://29.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75036145, ОГРН 1052901021689, ИНН/КПП 2901133673/290101001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ

от «27» мая 2026, 14 час. 30 мин. № 21-1/пр.

164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, 11

(место выдачи)

Мною, Антуфьевой Аллой Сергеевной, главным специалистом-экспертом Новодвинского территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении обязательного профилактического визита в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 №336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля», статьей 52.1. Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», уведомление о проведении обязательного профилактического визита от 12.05.2026 № 29-04/04-6/4-2026

в отношении: муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кехотская средняя школа» (далее - МБОУ «Кехотская СШ»), ОГРН 1022901564575, ИНН 2923003484, юридический адрес: 164551, Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Васильевская, д. 165, по 164551, Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Васильевская, д. 165; 164551, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Васильевская, дом 165 а; 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 96; 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 87.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены нарушения обязательных требований, которые не были устранены до окончания проведения вышеуказанного мероприятия:

Филиал МБОУ «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская основная школа» - детский сад № 28 «Тополёк» по адресу: 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 96

1) п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» здание Филиала МБОУ «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская основная школа» - детский сад № 28 «Тополёк» по адресу: 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 96 нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных

вод в локальные очистные сооружения не оборудовано полностью, а именно нет автономной системы холодного и горячего водоснабжения в санитарных узлах, нет автономной системы водоотведения со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения в санитарном узле.

2) п. 1.12., п. 3.1.7., п. 3.1.11. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» здание Филиала МБОУ «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская основная школа» - детский сад № 28 «Тополёк» по адресу: 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 96 санитарными приборами не оборудовано (умывальные раковины и унитазы отсутствуют).

Филиал МБОУ «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская основная школа» 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 87

3) п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» здание Филиала МБОУ «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская основная школа» по адресу: 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 87 нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения не оборудовано полностью, а именно нет автономной системы холодного и горячего водоснабжения в санитарных узлах, столовой, нет автономной системы водоотведения со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения в санитарном узле и столовой.

4) п. 1.12., п. 3.4.10. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» здание Филиала МБОУ «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская основная школа» по адресу: 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 87 санитарными приборами не оборудовано (умывальные раковины и унитазы отсутствуют).

5) п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении пищеблока (зона для приготовления холодных закусок) филиала МБОУ «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская основная школа» по адресу: 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 87 стол с охлаждаемой поверхностью отсутствует.

Детский сад № 47 «Золушка» МБОУ «Кехотская СШ» 164551, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Васильевская, дом 165 а

6) п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в помещении пищеблока (зона для приготовления холодных закусок) Детского сада № 47 «Золушка» МБОУ «Кехотская СШ» 164551, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Васильевская, дом 165 а стол с охлаждаемой поверхностью отсутствует.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь п.1 ч.2 ст. 90, ст. 90.1. Федерального закона от 31.07.2020г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований:

ПРЕДПИСЫВАЮ:

муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Кехотская средняя школа», ОГРН 1022901564575, ИНН 2923003484

(полное наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

Пункт предписания	Рекомендованные мероприятия по устранению выявленного нарушения обязательных требований	Рекомендуемые сведения, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований

Филиал МБОУ «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская основная школа» - детский сад № 28 «Тополёк» по адресу: 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 96		
1	Обеспечить здание Филиала МБОУ «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская основная школа» - детский сад № 28 «Тополёк» по адресу: 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 96 нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, а именно обеспечить автономной системой холодного и горячего водоснабжения в санитарных узлах, автономной системой водоотведения со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения в санитарном узле.	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, акты выполненных работ, счета)
2	здание Филиала МБОУ «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская основная школа» - детский сад № 28 «Тополёк» по адресу: 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 96 оборудовать санитарными приборами (умывальной раковиной и унитазами).	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, акты выполненных работ, счета)
Филиал МБОУ «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская основная школа» 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 87		
3	Обеспечить здание Филиала МБОУ «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская основная школа» по адресу: 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 87 нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, а именно обеспечить автономной системой холодного и горячего водоснабжения в санитарных узлах, столовой, автономной системой водоотведения со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения в санитарном узле и столовой.	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, акты выполненных работ, счета)
4	здание Филиала МБОУ «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская основная школа» по адресу: 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 87 оборудовать санитарными приборами (умывальной раковиной и унитазами).	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, акты выполненных работ, счета)
5	Обеспечить установку в помещении пищеблока (зона для приготовления холодных закусок) филиала МБОУ «Кехотская средняя школа» «Нижне-Койдокурская основная школа» по адресу: 164552, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Хомяковская, д. 87	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, акты выполненных работ, счета)

	стола с охлаждаемой поверхностью.	
Детский сад № 47 «Золушка» МБОУ «Кехотская СШ» 164551, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Васильевская, дом 165 а		
6	Обеспечить установку в помещении пищеблока (зона для приготовления холодных закусок) Детского сада № 47 «Золушка» МБОУ «Кехотская СШ» 164551, Архангельская область, Холмогорский р-н, д. Васильевская, дом 165 стола с охлаждаемой поверхностью.	Представить документы и сведения, подтверждающие исполнение предписания (фотоприложение, акты выполненных работ, счета)

устранить выявленные нарушения обязательных требований:

Срок устранения выявленных нарушений обязательных требований до 27.05.2028.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Новодвинский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Архангельской области по адресу: 164900, Архангельская область, г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, 11, в электронном виде на адрес: novodvinsk@29.rospotrebnadzor.ru или заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом.

Предписание выдано:

Главный специалист-эксперт Новодвинского территориального отдела Межрегионального управления Роспотребнадзора по Архангельской области и Ненецкому автономному округу		Антуфьева Алла Сергеевна
(должность лица, выдавшего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)

Предписание получено:

(должность лица, получившего предписание)	(подпись)	(фамилия, имя, отчество)	(дата получения предписания)

Предписание направлено по адресу: 164551, Архангельская обл., Холмогорский р-н, д. Васильевская, д. 165